



LINEA PREMIUM

Ficha Técnica

LINEA ACERO SIMIL



49 LISA

caoba roble
fresno



50 VERONA

fresno roble



56 IMPERIA

fresno roble



71 FUTURA

caoba roble
fresno



49 LISA
TEXTURADA



49 LISA TEXTURADA
CON LINEAS DECORATIVAS




49 LISA
ENTABLONADA



71 FUTURA
MUZGO

MEDIDAS

Medidas en centímetros.




ALTURA TIENDA	200		
ALTURA EXTERIOR CON MARCO	205		
MEDIDA HOJA TIENDA	80	90	160
MEDIDA HOJA EXTERIOR	87	97	171

Las medidas exteriores están tomadas de borde exterior a borde exterior con marco incluido

HOJA		80	90x200	90 x 220	160
M O D E L O S	49 LISA CAOBA	x	x	x	x
	50 VERONA ROBLE	x	x		x
	56 IMPERIA ROBLE	x	x		x
	71 FUTURA CAOBA	x	x	x	x
	49 LISA ROBLE			x	
	71 FUTURA ROBLE			x	
	49 LISA TEXTURADA	x	x	x	
	49 LISA TEXTURA LINEAS DECORATIVAS	x			
	49 LISA ENTABLONADA	x	x	x	
	71 FUTURA MUSGO	x	x	x	
	49 LISA FRESNO	x	x		
	50 VERONA FRESNO	x	x		
	56 IMPERIA FRESNO	x	x		
	71 FUTURA FRESNO	x	x		

x: medidas disponibles.

MANOS DE APERTURA



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

contacto@sadartsa.com.ar | sadartsa.com.ar

ESPECIFICACIONES

Hojas

Aislación termoacústica: con Poliuretano de alta adherencia expandido al 100%.

Terminación superior: la puerta y el marco son de chapa símil madera.

Resistente al agua y a los rayos UV.

Máxima seguridad: hoja **48mm de espesor**, chapa de acero electrozincado.

Triple contacto: sistema antibarreta.

Hermeticidad: Con **burlete perimetral instalado**.

Diseño superior: barrales de acero inoxidable de primera calidad, mirilla de PVC y apliques de acero inoxidable.

Cerradura: **Cilindro euoperfil**.

Durabilidad comprobada: **1000 hs. de niebla salina**.

Marcos

Nuevo marco 45° que acompaña resaltando el diseño simil madera de las puertas.

Burlete perimetral.

Cierres

Cerraduras triple perno.

Nueva bisagra exclusiva PAVIR: Sistema de diseño único en el mercado, con doble apoyo.

Sistema de hoja intercambiable

Conserve su marco, solo cambie el modelo de la hoja.

**CILINDRO
EUOPERFIL**
LLAVE COMPUTADA



Escanea el QR,
para mas informacion

ESPECIFICACIONES

Embalaje

Las puertas se entregan con su embalaje original de fábrica. Recubiertos con telgopor biodegradable y film termocontraíble que cubre la totalidad de la puerta, asegurando su protección durante el transporte y manejo.





consultas@sadartsa.com.ar | sadartsa.com.ar

