



**ADARTSA**  
INNOVATIVE SOLUTIONS



# LINEA PREMIUM

Ficha Técnica




**PAVIR**<sup>®</sup>  
LÍDER EN DESARROLLO  
EN PUERTAS DE ACERO  
INNOVACIÓN+CALIDAD

# LINEA ACERO SIMIL



49 LISA




50 VERONA



56 IMPERIA



71 FUTURA



49 LISA  
TEXTURADA



49 LISA TEXTURADA  
CON LINEAS DECORATIVAS




49 LISA  
ENTABLONADA



71 FUTURA  
MUZGO

# MEDIDAS

Medidas en centímetros.




ALTURA TIENDA	200		
ALTURA EXTERIOR CON MARCO	205		
MEDIDA HOJA TIENDA	80	90	160
MEDIDA HOJA EXTERIOR	87	97	171

Las medidas exteriores están tomadas de borde exterior a borde exterior con marco incluido

HOJA		80	90x200	90 x 220	160
M O D E L O S	49 LISA CAOBA	x	x	x	x
	50 VERONA ROBLE	x	x		x
	56 IMPERIA ROBLE	x	x		x
	71 FUTURA CAOBA	x	x	x	x
	49 LISA ROBLE			x	
	71 FUTURA ROBLE			x	
	49 LISA TEXTURADA	x	x	x	
	49 LISA TEXTURA LINEAS DECORATIVAS	x			
	49 LISA ENTABLONADA	x	x	x	
	71 FUTURA MUSGO	x	x	x	
	49 LISA FRESNO	x	x		
	50 VERONA FRESNO	x	x		
	56 IMPERIA FRESNO	x	x		
	71 FUTURA FRESNO	x	x		

x: medidas disponibles.

## MANOS DE APERTURA



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

contacto@sadartsa.com.ar | sadartsa.com.ar

# ESPECIFICACIONES

## Hojas

Extra protección de anticorrosión con nanotecnología.

Aislación termoacústica: con Poliuretano de alta adherencia expandido al 100%.

Protección anticorrosiva: acero galvanizado con cobertura de zinc.

Terminación superior: **pintura en polvo poliéster final, horneada a 220°.**

Hermeticidad: **Burlete perimetral instalado.**

Resistente al agua y a los rayos UV.

Hoja 48mm de espesor, de chapa acero electrozincado.

**Triple contacto sistema antibarreta.**

Diseño superior: barrales de acero inoxidable de primera calidad, vidriadas, mirillas ópticas y apliques de aluminio..

Horas niebla salinas **1200hs.**

## Marcos

Chapa N°18 - Marco 45° con base de pintura en polvo poliéster horneada a 220°.

Burlete perimetral.

## Cierres

Cerradura europerfil.

Nueva bisagra exclusiva PAVIR: Sistema de diseño único en el mercado, con doble apoyo.

### Sistema de hoja intercambiable

Conserve su marco, solo cambie el modelo de la hoja.



Escanea el QR,  
para mas informacion

## Embalaje

---

Las puertas se entregan con su embalaje original de fábrica. Recubiertos con telgopor biodegradable y film termocontraíble que cubre la totalidad de la puerta, asegurando su protección durante el transporte y manejo.





[consultas@sadartsa.com.ar](mailto:consultas@sadartsa.com.ar) | [sadartsa.com.ar](http://sadartsa.com.ar)

