



ADARTSA
INNOVATIVE SOLUTIONS



LINEA ELITE

Ficha Técnica

GROMANTI
ABRIMOS PUERTAS AL FUTURO

LINEA ELITE

Puertas de Abrir y Embutir




01 BLANCO



02 ÉBANO



03 TEKA



04 FRESNO



05 HAYA



06 VISÓN




07 GRIS CARBONO



08 ROBLE

MANOS DE APERTURA



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

MEDIDAS

Las medidas se encuentran en centímetros.

La Medida Exterior y Altura Exterior, se refiere a la medida de la puerta con marco incluido.



Puertas de Abrir

Marco de chapa

Para tabiques de 10,12 y 15cm.

MEDIDA TIENDA	60	70	80	90	ALTURA TIENDA	204	218	240
MEDIDA HOJA	62	72	87	92	ALTURA HOJA	201	215	237
MEDIDA EXTERIOR	68	78	93	98	ALTURA EXTERIOR	204	218	240

Marco de madera

Para tabiques de 9 y 14 cm.

MEDIDA TIENDA	60	70	80	90	ALTURA TIENDA	204	220	240
MEDIDA HOJA	62	72	86	92	ALTURA HOJA	200	217	237
MEDIDA EXTERIOR	67	77	92	97	ALTURA EXTERIOR	203	220	240

Puertas de Embutir

Marco de chapa

Para tabiques de 10 y 15cm.

MEDIDA TIENDA	60	70	80	90	ALT. TIENDA	204	218	240
MEDIDA HOJA	62	72	87	92	ALTURA HOJA			
MED. EXTERIOR	126	146	166	186	ALT. EXTERIOR	204	218	240

Marco de madera

Para tabiques de 15 cm.

MEDIDA TIENDA	60	70	80	90	ALTURA TIENDA	204	220	240
MEDIDA HOJA	62	72	86	92	ALTURA HOJA			
MED. EXTERIOR	126	146	166	186	ALT. EXTERIOR	204	220	240

ESPECIFICACIONES

Puertas de *Abrir*

Hojas

Construidas con bastidor perimetral de madera de *pino clear* estacionada y panel interior "*nido de abeja*" de material celulósico. Emplacadas con tableros de *fibra de madera*, (MDF de 5,5 mm) en una sola pieza. Simple contacto.

Marcos

De *Pino Finger Foliado 1. 1/2 Pulgada*.

Contramarco *Regulable*.

Burlete *Termoacústico*.

Cierres

Cerradura *Reforzada*.

Opcionales

Marcos preparados para tabiquerías DURLOCK.

Acabado exterior *foliado en PVC*, en hojas, marcos y contramarcos regulables.

Listas y terminadas para instalar en seco, no requieren ser pintadas.

Libre mantenimiento.

Puertas de *Embutir*

Hojas

Construidas con bastidor perimetral de madera de *pino clear* estacionada y panel interior "*nido de abeja*" de material celulósico. Emplacadas con tableros de *fibra de madera*, (MDF de 5,5 mm) en una sola pieza.

Marcos

De *Pino Finger Foliado 1. 1/2 Pulgada*.

Contramarco *Regulable*.

Burlete *Termoacústico*.

Cierres

Cerradura *Reforzada*.

Rodamientos

Con 2 carros de 2 ruedas embutidas.

Opcionales

Marcos preparados para tabiquerías DURLOCK.

Acabado exterior *foliado en PVC*, en hojas, marcos y contramarcos regulables.

Listas y terminadas para instalar en seco, no requieren ser pintadas.

Libre mantenimiento.

Escanea el QR,
para mas informacion



GROMANTI
ABRIMOS PUERTAS AL FUTURO

SADARTSA
INNOVATIVE SOLUTIONS

sadartsa.com.ar | contacto@sadartsa.com.ar

